



**MDI**

SPLIT · MULTI ·  
OFFICE · VRF

Cennik urządzeń 2026



**aircon**

# SPLIT

## Ścienne Glory

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZGPL-09N8-A1	2.6	2.9	3 040
ZGPL-12N8-A1	3.5	3.8	3 380
ZGPL-18N8-A1	5.0	5.4	5 240
ZGPL-24N8-A1	7.0	7.3	7 090

**NOWOŚĆ!**




## Ścienne Glory Pro

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZGP-09N8-A1	2.6	2.9	3 730
ZGP-12N8-A1	3.5	3.8	3 910
ZGP-18N8-A1	5.0	5.4	6 160
ZGP-24N8-A1	7.0	7.3	7 820



## Ścienne Oasis

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZOP-09N8-A1	2.6	4.1	5 880
ZOP-12N8-A1	3.5	4.3	6 080



## Ścienne Blue XT

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZBXT-09N8-A1	2.6	2.9	4 040
ZBXT-12N8-A1	3.5	3.8	4 200



## Ścienne Aroma\*

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZAF-09N8-E1	2.6	2.9	3 030
ZAF-12N8-E1	3.5	3.8	3 380
ZAF-18N8-D1	5.3	5.6	5 240
ZAF-24N8-D1	7.0	7.3	7 090

\*dostępne tylko w Technab



## Ścienne Frost

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZFR-09N8-A1	2.6	2.9	2 780
ZFR-12N8-A1	3.5	3.8	2 940
ZFR-18N8-A1	5.3	5.6	4 730
ZFR-24N8-A1	7.0	7.3	6 300




# MULTI

## JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

### Ścienne Glory


Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
GP-09HRFN8-QRD1	2.6	2.9	930
GP-12HRFN8-QRD1	3.5	3.8	1 020
GP-18HRFN8-QRD1	5.0	5.4	1 770
GP-24HRFN8-QRD1	7.0	7.3	1 940

**NOWOŚĆ!**



### Ścienne Glory Pro

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
GP-09HRFN8-QRD6	2.6	2.9	1 230
GP-12HRFN8-QRD6	3.5	3.8	1 320
GP-18HRFN8-QRD6	5.0	5.4	1 760
GP-24HRFN8-QRD6	7.0	7.3	2 090



### Ścienne Blue XT

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
XT-09HRFN8-QRD6	2.6	2.9	1 790
XT-12HRFN8-QRD6	3.5	3.8	1 890



### Ścienne Frost

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
FR-09HRFN8-QRD1	2.6	2.9	840
FR-12HRFN8-QRD1	3.5	3.8	950
FR-18HRFN8-QRD0	5.3	5.6	1 630
FR-24HRFN8-QRD0	7.0	7.3	1 730



### Konsole

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
CONS-09R32IVT IN	2.6	2.9	1 520
CONS-12R32IVT-IN	3.5	3.8	2 060
CONS-16R32IVT IN	5.0	5.3	2 270



## JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

### Kasetonowe 4-stronne

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-09N8-D1M	2.6	2.9	2 210
□ ZMCA-12N8-D1M	3.5	3.8	2 420
□ ZMCA-18N8-D1M	5.3	5.6	3 150
■ ZMCA-09N8-D1MB	2.6	2.9	6 570
■ ZMCA-12N8-D1MB	3.5	3.8	6 650
■ ZMCA-18N8-D1MB	5.3	5.6	7 750

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny



### Kanałowe


Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
DCTS-12R32IVT A7	3.5	3.8	2 520
DCTS-18R32IVT A7	5.3	5.6	3 360



## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

### Z grzałką

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
M20H-14HFN8-QAH	4.1	4.4	5 250
M20E-18HFN8-QAH	5.3	5.6	6 330
M30G-21HFN8-QAH	6.2	6.5	7 930
M30A-27HFN8-QAH	7.9	8.2	8 460
M40E-28HFN8-QAH	8.2	8.8	9 910
M40B-36HFN8-QAH	10.6	10.8	12 460
M50E-42HFN8-QAH	12.3	12.3	13 790



# OFFICE

## Seria Quantum - Kanałowe

Model	Wydajność [kW]		Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMD3-28R8-A1	8.0	9.0	10 150
ZMD3-48R8-A1	14.0	16.0	15 230
ZMD3-55R8-A1	15.5	17.5	15 690
ZMD3-55R8-A3	15.5	17.5	18 000
ZMD3-X55R8-A1	15.5	17.5	18 630
ZMD3-X55R8-A3	15.5	17.5	20 940

Modele X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi 8kW.

**NOWOŚĆ!**



## Seria Quantum - Kasetonowe

Model	Wydajność [kW]		Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMC4-28R8-A1	8.0	9.0	9 900
ZMC4-36R8-A1	10.0	11.2	13 960
ZMC4-48R8-A1	14.0	16.0	14 330
ZMC4-55R8-A1	15.5	17.5	15 850
ZMC4-55R8-A3	15.5	17.5	18 160
ZMC4-X55R8-A1	15.5	17.5	19 150
ZMC4-X55R8-A3	15.5	17.5	21 460

Modele X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi 8kW.

**NOWOŚĆ!**



## Seria Quantum - Ścienne

Model	Wydajność [kW]		Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMWM-24R8-A1	7.1	8.0	8 510
ZMWM-28R8-A1	8.0	9.0	8 960
ZMWM-X48R8-A1	14.0	16.0	16 000
ZMWM-X55R8-A1	15.5	17.5	17 270
ZMWM-X55R8-A3	15.5	17.5	19 580

Modele X48 oraz X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi odpowiednio X48 = 2x7,1kW oraz X55 = 2x8kW

**NOWOŚĆ!**



## Kasetonowe kompaktowe 570x570 mm


Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
<input type="checkbox"/> ZMCA-09N8-D1	2.6	2.9	6 410
<input type="checkbox"/> ZMCA-12N8-D1	3.5	3.8	6 930
<input type="checkbox"/> ZMCA-18N8-D1	5.3	5.6	8 720
<input checked="" type="checkbox"/> ZMCA-09N8-D1B	2.6	2.9	10 270
<input checked="" type="checkbox"/> ZMCA-12N8-D1B	3.5	3.8	11 420
<input checked="" type="checkbox"/> ZMCA-18N8-D1B	5.3	5.6	13 800

Warianty kolorystyczne:  - biały,  - czarny



## Konsole

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMCON-09N8-C1	2.6	2.9	4 410
ZMCON-12N8-C1	3.5	3.8	5 300
ZMCON-16N8-C1	5.0	5.3	8 320



## Kanałowe

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMTJ-12N8-A1	3.5	3.8	6 720
ZMTJ-18N8-A1	5.3	6.0	8 390



## Kanałowe Big Inverter R410

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZBIG-200N1-D3	20.0	22.5	na zapytanie
ZBIG-250N1-E3	25.0	26.5	na zapytanie
ZBIG-280N1-E3	28.0	31.5	na zapytanie
ZBIG-400N1-E3	40.0	45.0	na zapytanie
ZBIG-450N1-E3	45.0	56.0	na zapytanie
ZBIG-560N1-E3	56.0	63.0	na zapytanie




## AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto (PLN)
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin	580
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin	630
OSK-105	Moduł WiFi do serii SPLIT	210
WF-60A1-C	Moduł WiFi do serii OFFICE	340
MFB	Multi Function Board - Moduł rozszerzeń	360
MDV-MS1	Easy Test - Interface serwisowy do serii SPLIT i OFFICE	780
MDV-MS1-2.0-VRF	Easy Test VRF 2.0 - Oprogramowanie diagnostyczne do serii ONE PRO + oraz EVO PRO +	1 890
MDL-PSM10W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	1 500
MDL-PSM18W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	2 250
MDL-PSM28W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	3 350
M/12100207000136	Filtr bioHEPA do serii RAC	120
M/12100204000685	Filtr katalityczny	110
M/12100206A00066	Filtr aromatyczny	120
M/12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	110
M/12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	120
RG10P1(2HS)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Oasis	85

Model	Opis	Cena netto (PLN)
RG10X1(G2HS)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Blue XT	na zapytanie
RG10D15(G2HS)/BGEF ROHS	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Glory Pro	na zapytanie
RG10D3(G2S)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Glory	na zapytanie
RG10A1(F2S)BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do Konsol z serii Office	na zapytanie
RG10A5(G)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany serii Aroma i Frost	na zapytanie
WDC-86E/K+P	Sterownik przewodowy	760
KJR-120N(X6W)/BGEF	Sterownik przewodowy dedykowany do urządzeń kanałowych serii Office	330
KJR-120N-P	Sterownik przewodowy KJR-120N + przewody A, B i C dedykowany do urządzeń kasetonowych i przypodłogowo-podstropowych serii Office	360
CCM30/BKE-B(A)	Sterownik centralny podstawowy	2 000
KJR-150A/M-E(ZG)	Sterownik Grupowy (wymaga WDC-86E/K)	630
CCM-180A/BWS(A)	Sterownik centralny zaawansowany	7 140
M-TECHCONTROL	Sterownik pracy naprzemiennej	2 299
M-TECHCONTROL-IR	Sterownik pracy naprzemiennej IR	2 299

## Rozwiązania do central wentylacyjnych

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
AHU-KIT09-E1AF	2.6	2.9	4 080
AHU-KIT12-E1AF	3.5	3.8	4 330
AHU-KIT18-E1AF	5.3	5.6	7 110



### Seria Quantum

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
AHU-KITQ28-A1	8.0	9.0	8 220
AHU-KITQ48-A1	14.0	16.0	12 080
AHU-KITQ55-A1	15.5	17.5	12 450
AHU-KITQ55-A3	15.5	17.5	14 760

W ofercie dostępne są również agregaty większej mocy od 20 do nawet 90 kW - ceny urządzeń na zapytanie.



**NOWOŚĆ!**



## Interfejsy BMS dedykowane do systemów RAC/LCAC

Model	Opis	Cena netto (PLN)
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet MSTP Serwer Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew. (*)	3 080
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew. (*)	3 080
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew. (*)	3 080
IS-IR-KNX-1I	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria Split, Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.	1 840
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria Split, Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.	3 620
MD-AC-MID-XS	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 4 urządzeń	9 230
MD-AC-MID-S	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 16 urządzeń	16 590
MD-AC-MID-M	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 64 urządzeń	27 860

\* Możliwość podłączenia do wybranych systemów serii Split (konieczne wykorzystanie modułu MFB)



Cennik ważny od 07.04.2026 r. do odwołania. Ceny podane w PLN. Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 07.04.2026 r. w wysokości 23%). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Firma AIRCON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Do jednorazowych zamówień o wartości 4000 zł netto - TRANSPORT GRATIS! Transport płatny w przypadku braku podjęcia urządzeń, pomyłek adresowych, przestojów oraz innych dodatkowych kosztów niezawinionych przez operatora logistycznego. Bezpłatny transport dotyczy wysyłek standardowych, wszelkie zamówienia specjalne np. samochód z windą, płatne są dodatkowo.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki urządzeń. Parametry urządzeń mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane [R32 GWP=675, R410 GWP=2088].

**aircon.pl**

